



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«28» февраля 2020 года

№ 5141

г. Канск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Усть-Ярульский детский сад № 14 «Тополёк» (сокращенное наименование МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14), ОГРН ОГРН 1022400779367, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 06.12.2002, дата регистрации юридического лица 27.06.2002, ИНН 2416005274, юридический адрес: 663663, Россия, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, д. 1 А, на основании распоряжения № 444 от «23» января 2020 года, в МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28.02.2020 № 5137).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписывают муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению Усть-Ярульский детский сад № 14 «Тополёк»:

1. УстраниТЬ нарушения:

1.1. п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), выразившиеся в функционировании МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и действующим санитарным правилам;

1.2. п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в нарушении принципа групповой изоляции при размещении средней разновозрастной группы и подготовительной группы: набор помещений для двух групповых ячеек состоит из одной приемной-раздевальной, двух игровых, одной туалетной, одной столовой-буфетной при требовании наличия отдельного помещения для каждой группы;

1.3. п. п. 1.5., 3.16., 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не использовании отдельных входов (тамбуров) в среднюю разновозрастную группу, несоблюдении поточности при заносе пищевых продуктов в производственные помещения пищеблока;

1.4. п. п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не создании условий для просушивания верхней одежды и обуви детей в раздевальной, одежда сушится на кабинках, что не способствует профилактике простудных заболеваний;

1.5. п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в недостаточном наборе санитарно-технического оборудования в туалетной для детей раннего возраста, т.к. отсутствует 1 детская раковина (к двум имеющимся), стеллаж для горшков, хозяйственный шкаф;

1.6. п. п. 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в обеспеченности санитарно-техническим оборудованием в туалетной детей средней и подготовительной групп из расчета 1 прибор (умывальная раковина и детский унитаз) на 11 детей (при требовании 1 прибор на 5 детей); туалетная не обеспечена душевым поддоном, краном для хозяйственных нужд, хозяйственным шкафом;

1.7. п. 6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии санитарного узла в наборе служебных помещений для персонала;

1.8. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отделке стен и потолков помещений, имеющих дефекты и повреждения; локально присутствующих участков отслоившейся штукатурки, потолков имеющих заплаты, швы на потолке, между потолком и стенами – трещины; материалах, используемых для отделки верхней части стен и потолков, не допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции (покрашены невлагостойкой водоэмulsionционной краской);

1.9. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» выразившиеся в не принятии мер, препятствующих проникновению насекомых и грызунов:

линолеум в помещениях группы раннего возраста не подведен под плинтус, в спальне группы раннего возраста нарушена герметичность пола (виброрирование пола); в кабинете заведующего и в общем коридоре по причине аварийности здания имеется контруклон пола, что представляет угрозу травматизма;

1.10. п. п. 4.16., 7.9., 8.7. (приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в ветхости оконных блоков во всех помещениях, не обеспечении нормируемых параметров температурного режима в помещениях игровых всех групповых ячеек, температура воздуха составляет: в игровой группы раннего возраста 20,0-20,4⁰C (норма не ниже 22-24⁰C), в игровой разновозрастной группы 18,1-18,5⁰C (норма не ниже 21-23⁰C); в игровой подготовительной группы 20,3-20,7⁰C (норма не ниже 21-23⁰C);

1.11. п. п. 7.8., 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственно и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 10.2.31. (приложение 9, таблица 9.2) СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», выразившиеся в состоянии системы искусственного освещения представляет угрозу травматизма и не способствуют профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний: в учреждении используются светильники без защитной арматуры и с негорящими лампами (во всех игровых, в спальне подготовительной группы, на пищеблоке, в кладовой для продуктов, в столовой группы раннего возраста); не обеспечено искусственное освещение в подполье для овощей, в результате уровни искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек не соответствуют нормируемым значениям (не менее 200 лк) и составляют в столовой дошкольных групп – 91-95 лк, в игровых дошкольных групп – 169-182 лк; на рабочих местах в пищеблоке уровень освещенности составил 147-184 лк, при норме 300 лк;

1.12. п. п. 6.1., 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не обеспечении безопасности детской мебели и оборудования для детей и персонала: для детей группы раннего возраста поверхность столов в игровой и поверхность шкафа для столовой посуды с нарушенной целостностью отделки, видна поверхность из ДСП; самодельное ограждение приборов отопления и шкафы для уборочного инвентаря в туалетных, выполнены из материала (ДВП);

1.13. п. 13.1. (приложение № 4), п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в наборе технологического оборудования на пищеблоке не позволяющего обеспечить безопасность выпускаемой пищевой продукции: не созданы условия для вторичной обработки овощей, фруктов и охлаждения третьих блюд (для овощей установлена одна ванна, при требовании не менее 3-х);

1.14. п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья» выразившиеся в конструкции смесителей при раковинах для мытья рук персонала не исключающей повторное загрязнение рук после мытья (смесители с барабашками); в наличии для мытья рук персонала на пищеблоке наливного умывальника;

1.15. п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не оборудовании гибким шлангом с душевой насадкой смесителя в столовой группы раннего возраста;

1.16. п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в перемерзании системы канализации в медкабинете: не функционировании раковины для мытья рук;

1.17. п. 17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. п. 2.6., 6.1 СП 3.1/3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», выразившиеся в не обеспечении условий в учреждении, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями: в детском образовательном учреждении не проводится обеззараживание воздуха и поверхностей помещений групповых, облучатель бактерицидный отсутствует;

1.18. п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не оборудовании теневого навеса (имеется только домик) на территории игровой площадки группы раннего возраста;

1.19. п. п. 3.6., 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не оборудовании зоны игровой территории спортивной площадкой;

1.20. п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в нарушении целостности ограждения территории со стороны хозяйственной зоны;

1.21. п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии твердого покрытия и трехстороннего ограждения площадки для сбора мусора в хозяйственной зоне;

1.22. п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в отсутствии условий для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий в хозяйственной зоне;

1.23. п. 3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в непроведении уборки территорий групповых площадок от снега (на момент проверки площадки не очищены от снега);

1.24. п. п. 1.5, 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выразившиеся в организации в учреждении производственного контроля не в полном объеме: в программу производственного контроля включены санитарные правила, утратившие законную силу (СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03 и другие);

1.25. п. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в хранении уборочного инвентаря, используемого для помещений групповых ячеек в

тамбурах при входах для детей, помещение (место) или шкафы для этих целей не выделены;

1.26. п. 6.6. таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в подборе мебели без учета ростовых данных детей: не в комплекте выделена мебель для детей раннего возраста; в результате 8 детей не обеспечены рабочими местами в соответствии с антропометрическими данными детей; в средне-старшей группе для 5 детей группы роста 1000-1150 мм выделена мебель № 2 при требовании № 1, в столовой для приема пищи не выделена мебель № 1 для 15 детей группы роста 1000-1150 мм;

1.27. п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в неиспользовании в спальне подготовительной группы на одном окне солнцезащитных устройств: отсутствуют отдельные элементы жалюзи, что не позволяет закрыть окно во время сна детей;

1.28. п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в организации занятий по физической культуре на открытом воздухе для детей в возрасте до 5 лет, что не предусмотрено санитарными требованиями;

1.29. п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в продолжительности перерывов между периодами непрерывной образовательной деятельности для детей в возрасте 3-4 лет, менее нормируемых 10 минут;

1.30. п. п. 4.24., 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в несоблюдении последовательности технологических процессов на пищеблоке: занос сырой продукции и вынос готовой пищи организован в одну дверь; хранение сырых пищевых продуктов предусмотрено в холодильниках, установленных в столовой средней и подготовительной групп;

1.31. п. п. 13.14., 14.12., 14.16.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в проведении мытья столовой и кухонной посуды в групповых и на пищеблоке без учета инструкции, разработанной на используемое моющее средство «Ника супер», проведения обработки яиц без учета инструкции производителя по использованию дезинфекционного средства «Ника-2», проведения обработки овощей для холодных закусок 1% раствором соли или 3% раствором уксуса по инструкции без указания концентрации и объема применяемых средств;

1.32. п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в хранении суточных проб в емкостях закрытых не плотными крышками, суточные пробы оставляются в объеме менее 1 шт. или 100 граммов;

1.33. п. 14.25. (приложение 9) СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не организации контроля за безопасностью питания: в питании проходят закусочные консервы (икра кабачковая), запрещенные в детском питании;

1.34. п. 17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не использовании детьми полотенец для ног, в результате не проводится мытье ног и закаливание с использованием водных процедур;

1.35. п. п. 1.5, 3.3. СП 1.1.1058-01, п. п. 3.3., 3.17. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в не организации производственного лабораторного контроля в соответствии с программой производственного контроля (лабораторные исследования не проведены, протоколы не представлены), не организовано зооэнтомологическое обследование территории и помещений учреждения; не подтверждено соответствие песка в песочницах результатами лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний не представлен);

1.36. п. 2.1. СП 1.1.1058-01, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в непроведении учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля: не осуществляется контроль за температурой во всех холодильных камерах не проводится учет температурного режима по журналу.

Срок исполнения настоящего предписания: 12.02.2021.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Усть-Ярульский детский сад № 14 «Тополёк».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 12.02.2021.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

О. В. Цуприкова

Настоящее предписание от 28.02.2020 № 5441 вручено лично заведующему МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 Чащиной Наталье Сергеевне 28.02.2020 НП.
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления _____, №_____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Антонюк Альбина Геннадьевна

Действителен с 17.12.2021 по 17.12.2022