

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите  
в рамках федерального государственного санитарно-  
эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 24230041000105907456  
Дата 26 апреля 2023 года



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)  
Территориальный отдел в г. Канске

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске  
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

№ 8289

25 мая 2023 года  
15 часов 00 минут

#### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11.4. постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Усть-Ярульского детского сада № 14 «Тополёк» (сокращенное наименование: МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14), ИНН 2416005274, ОГРН 1022400779367, осуществляющей деятельность по дошкольному и начальному общему образованию, отнесенной к категории чрезвычайно высокого риска.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, 1А.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 10 мая 2023 года 10 часов 00 минут  
по 25 мая 2023 года 15 часов 00 минут

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды, смывов, готовых блюд, обеда на калорийность и экспертизы полученных результатов

на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 10 мая 2023 года № 1189

с 15 часов 00 минут 10 мая 2023 года  
по 09 часов 00 минут 25 мая 2023 года.

Срок проведения профилактического визита не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Костюниной Татьяной Анатольевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015): Вышинская Юлия Владимировна – лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов), Вышинский Иван Сергеевич - заведующий отделом, врач по общей гигиене, технический директор, Цишкевич Ирина Валерьевна - помощник санитарного врача по общей гигиене; Бочарова Любовь Алексеевна - врач по коммунальной гигиене.

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510243 от 12.05.2015); ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Канске» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре); орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 года).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОБУ Усть-Ярульским д/с № 14 Антонюк Альбина Геннадьевна (выписка из приказа по управлению образования администрации Ирбейского района от 12.10.2020 № 437).

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О наличии ответственности по неисполнению требований санитарного законодательства	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) проведен осмотр территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов по месту осуществления деятельности МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 по адресу: 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, 1А в следующие сроки: 10 мая 2023 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 10 мая 2023 года № 7161.

2) проведен отбор проб (образцов) обеда, готовых блюд, питьевой воды, смывов в следующие сроки: 10 мая 2023 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 10 минут, по месту осуществления деятельности МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 по адресу: 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, 1А, по результатам, которого составлены: протокол отбора проб воды № 963 от 10 мая 2023 года, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 965 от 10 мая 2023 года, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 964 от 10 мая 2023 года;

3) назначена экспертиза результатов отобранных проб (образцов) в срок до 24 мая 2023 года включительно, о чем составлено экспертное задание от 10 мая 2023 года № 453;

4) проведены лабораторные исследования (испытания) отобранных проб (образцов) в следующие сроки: с 10 мая 2023 года по 16 мая 2023 года, по результатам, которых составлены: протоколы исследований (испытаний), измерений №№ 396-202, 397-202, 1247-201 от 15 мая 2023 года, №№ 486-204, 487-204, 488-204 от 16 мая 2023 года, заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 24 мая 2023 года № 6714.

7) истребованы документы в срок до 10 мая 2023 года, о чем составлено требование, о представлении документов при проведении профилактического визита от 26 апреля 2023 года.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) режим дня, утвержденный руководителем учреждения;
- 2) журнал учета проведения генеральных уборок за последние 12 месяцев;
- 3) журнал осмотра детей на педикулез, чесотку за последние 12 месяцев;
- 4) журнал учета времени работы бактерицидных облучателей за последние 12 месяцев;
- 5) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХАССП, утвержденная руководителем организации, действующая на 2023 г., документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля;
- 6) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения, меню-требования за прошлый месяц, меню-раскладки, нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия в соответствии с меню;
- 7) журнал бракеража поступающего на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов за последние 12 месяцев;
- 8) журнал бракеража готовой кулинарной продукции за последние 12 месяцев;
- 9) журналы учета температурного режима хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании за последние 12 месяца;
- 10) ведомость контроля за рационом питания за последние 6 месяцев;
- 11) журнал регистрации «С»-витаминизации блюд за последние 12 месяцев;
- 12) гигиенический журнал за последние 12 месяцев;
- 13) журнал учета инфекционных заболеваний форма № 060/у за последние 12 месяцев;
- 14) журнал амбулаторного приема за последние 12 месяцев;
- 15) сведения о результатах обследования персонала и детей дошкольного учреждения на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы в 2022 году (после летнего периода).
- 16) список сотрудников организации с указанием возраста, должности, даты устройства на работу;
- 17) личные медицинские книжки работников пищеблока, со сведениями о проведении медицинских осмотров, обследований, иммунизации, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

в ходе проведения профилактического визита в отношении МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14), по адресу: 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, 1А нарушения требований: Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 27.12.2002 №

184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 от 20.07.2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (требования к проведению обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра); Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (требования к порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работниками образовательных

учреждений); Постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (требования к проведению профилактических прививок сотрудниками образовательных учреждений по эпидемиологическим показаниям) не выявлены.

в ходе проведения профилактического визита в отношении МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14), по адресу: 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, 1А выявлены нарушения: ст. 11, п. 2 ст. 17, ст. 19, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а именно:

- в нарушение требований п. 1.4. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» функционирование МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства по общеобразовательным программам (заключение отсутствует, не представлено);

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке, в буфетных (раздаточных) на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, отсутствуют мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальном помещении младшей группы на потолке следы протеканий, в складе для хранения пищевых продуктов потолок не ровный, нарушена целостность покрытия, имеются подтёки;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке используется алюминиевая посуда для приготовления пищи, при требовании использования посуды из нержавеющей стали.

В ходе проведения обязательного профилактического визита ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Костюниной Т. А. с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): Вышинской Юлии Владимировны – лаборанта отдела отбора и приемки проб (образцов) проведен отбор проб (образцов) обеда на калорийность, питьевой воды.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 6714 от 24 мая 2023 года установлено:

- при лабораторном исследовании обеда за 10.05.2023 на полноту вложения сырья и энергетическую ценность основных пищевых веществ установлено: закладка сырья проведена без учета норм пищевых продуктов, указанных в технологических картах, в результате калорийность обеда для возраста 3-7 лет по результатам испытаний составила  $603,59 \pm 25,83$  ккал при норме 630 ккал, что является нарушением требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. п. 8.1.2., 8.1.2.3, (таблица 1, таблица 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол исследований (испытаний), измерений № 488-204 от 16.05.2023);

- в отобранной пробе воды из крана на пищеблоке, санитарно – химический показатель – железо составило  $0,4 \pm 0,01$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, обнаруженные показатели превышают предельно-допустимые значения в 1,3 раза, что не соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 гл. IV СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб. 3.13 (556) гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 Федерального закона от 30 марта

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (протокол исследований (испытаний), измерений № 1247-201 от 15.05.2023).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра при проведении профилактического визита от 10 мая 2023 года № 7161;

2) протоколы исследований (испытаний), измерений от 15 мая 2023 года №№ 396-202, 397-202, 1247-201, от 16 мая 2023 года №№ 486-204, 487-204, 488-204;

3) заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 24 мая 2023 года № 6714;

4) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25 мая 2023 года № 8290;

5) предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 25 мая 2023 года № 8292.


Ведущий специалист - эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Канске



Т.А. Костюнина

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя, иного представителя юридического лица,  
в отношении которых проводится проверка)  
«15» \_\_\_\_\_ 2023 г. 15 час. 00 мин.

Отметка об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя, иного представителя юридического лица,  
в отношении которых проводится проверка)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498013

Владелец Антонюк Альбина Геннадьевна

Действителен с 29.12.2022 по 29.12.2023